

Инструкция

ЦИНКИТ®

Биологически активная добавка к пище – дополнительный источник цинка

	содержание в 1 таблетке	% от рекомендуемого суточного потребления*
Цинк	10 мг	66

*ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»

Цинк относится к незаменимым микроэлементам; принимает участие в таких жизненно важных процессах, как стимуляция деления и рост клеток, обмен веществ и синтез белков, ускоряет заживление ран, наряду с кальцием необходим для формирования костей, отвечает за обоняние и вкусовое восприятие, а также оказывает значительное влияние на выработку мужских и женских половых гормонов, влияя тем самым на репродуктивную функцию и сексуальную активность.

Цинк важен для нормальной работы клеток иммунной системы, потому что активирует Т- и В-клеточный иммунитет и оказывает противовирусное и антибактериальное действие.

Цинк также называют микроэлементом «красоты»: он активно участвует в процессе регенерации и обновления кожи; регулирует работу сальных желез, стимулирует синтез коллагена и кератина, влияя на рост волос и ногтей.

Недостаток цинка в рационе может привести к выпадению волос, появлению перхоти; ломкости и расслоению ногтей; сухости и шелушению кожи, медленному заживлению ран; потере аппетита; повышенной утомляемости, нервозности; нарушению восприятия вкуса и запаха.

Дополнительный прием цинка может быть рекомендован при нарушении всасывания цинка, например, при кишечных заболеваниях; усиленном выделении цинка при курении или злоупотреблении алкоголем; соблюдении строгой диеты или

увлечении вегетарианством; при интенсивных занятиях спортом.

Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке 1 раз в день с приемом пищи, растворив в 200 мл воды.

Продолжительность приема - 1 месяц.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Беременным и кормящим женщинам принимать по согласованию и под наблюдением врача.

Условия реализации: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.

Условия хранения: при комнатной температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Производитель:

«Krueger GmbH & Co. KG», Senefelder Strasse 44, 51469 Bergisch Gladbach, Германия, для «Woerwag Pharma GmbH & Co. KG», Flugfeld-Allee 24, 71034 Boeblingen, Германия.

Организация, уполномоченная принимать на территории Республики Казахстан претензии от потребителей:

Представительство «Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ» Казахстан и Центральная Азия. 050040, Алматы, улица Тимирязева 28 В, оф.310, тел.: +7 (727) 341 09 75 (76) Республикасындағы және Орталық Азиядағы Өкілдігі

Номер свидетельства о государственной регистрации:

№ RU.77.99.11.003.R.001393.06.20 от 01.06.2020 г.



ЦИНКИТ®

Тағамға биологиялық белсенді қоспа мырыштың қосымша көзі ретінде ұсынылады.

	Бір таблетканың құрамында:	Ұынылатын тұтыну нормасынан %
Мырыш	10 мг	66

Мырыш алмастырылмайтын микроэлементке жатады; жасушалардың бөлінуін және өсуін ынталандыру, заттектер алмасуы және ақуыздар түзілуі секілді өмірлік маңызды үрдістерге қатысады, жаралардың жазылуын үдетеді, кальциймен қатар сүйектің қалыптасуы үшін қажет, иіс және дәм сезуге жауап береді, сондай-ақ, ерлер және әйелдердің жыныстық гормондарының өндірілуіне едәуір әсер етеді, осылайша репродуктивтік қызметке және жыныстық белсенділікке әсер етеді.

Мырыш иммундық жүйе жасушаларының қалыпты жұмысы үшін маңызды, өйткені ол Т және В-жасушалар иммунитетін белсендіреді және вирусқа қарсы және бактерияға қарсы әсер етеді.

Мырышты «сұлулық» микроэлементі атайды: ол теріге өң бітіру және жаңару үрдісінде белсенді қатысады; май бездерінің жұмысын реттейді, шаш пен тырнақтың өсуіне әсер ете отырып, коллагеннің және кератиннің түзілуін ынталандырады.

Рационда мырыштың жетіспеуі шаштың түсуіне, қайызғақтың пайда болуына; тырнақтың сынғыштығына және қабаттануына; терінің құрғақтығына және қабыршақтануына; жараның баяу жазылуына; шаршаудың, күйгелектенудің артуына; дәм және иісті сезудің бұзылысына апаруы мүмкін.

Мырышты қосымша қабылдау мырыштың сіңірілуінің бұзылысында, мысалы, ішек ауруларында; темекі шегуде немесе алкогольді шамадан

тыс тұтытуда мырыштың бөлінуінің күшеюінде; қатаң емдем ұстануда немесе вегетариандықта; спортпен қарқынды айналысуда ұсынылуы мүмкін.

Қолдану тәсілі:

Ересектерге 1 таблеткадан, күніне 1 рет, алдын ала 200 мл суда ерітіп алып, тағамға қосып қабылдау қажет. Қабылдау ұзақтығы: 1 ай.

Қарсы көрсетімдері: ББК құрамбөліктерін жеке көтере алмау.

Қолдану алдында дәрігермен кеңесу қажет.

Жүкті және бала емізетін әйелдер дәрігердің мақұлдауы бойынша қабылдауы тиіс.

Тарату шарттары: дәріханалар жүйесі, сауда жүйесінің арнайы дүкендері, бөлімдері арқылы.

Сақтау шарттары: Бөлме температурасында, 25°C-ден аспайтын температурада сақтау керек. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау қажет.

Өндіруші: «Kruieger GmbH & Co. KG», Senefelder Strasse 44, 51469 Bergisch Gladbach, Германия, «Woerwag Pharma GmbH & Co. KG» үшін, Flugfeld-Allee 24, 71034 Boeblingen, Германия.

Қазақстан Республикасында тұтынушылардан шағым-талаптарды қабылдауға өкілетті компания:

Вёрваг Фарма ГмбХ және Ко. КГ Қазақстан Республикасындағы және Орталық Азиядағы Өкілдігі.

050040, Алматы, Тимирязев көшесі 28 В, оф.310, тел : +7 (727) 341 09 75 (76)

Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі және берілген күні:

№ RU.77.99.11.003.R.001393.06.20; 01.06.2020 г.

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Flugfeld-Allee 24, 71034 Böblingen

VNr. 17-0621-00 / 600263 / KZ



134 x 174 mm, 7 pt
30146907

customer: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

product: **Zinkit**

Gebrauchsinformation / Leaflet

country: **Kasachstan (KZ)**

dimensions: 134 x 174 mm – **Scheffler**

font: DIN Next CYR (min. 7 pt)

DIN Pro (min. 7 pt)

Helvetica Neue LT Pro (min. 9 pt)



09.06.2021

colors: ■ black

Stanze

date: 26.05.2021 3 xx-xxxx-xx SHe

07.06.2021 7 17-0621-00 SHe